ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОДА РУБЕЖНОЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

29 сентября 2026г. г. Рубежное № 281-п/26

Об утверждении Порядка признания намогильных сооружений (надгробий) и оград ветхими, представляющими угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения на территории муниципального образования городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением о погребении и похоронном деле в муниципальном образовании городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики», утвержденным решением Совета городского округа муниципальное образование городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики от 26.12.2024 № 5, в целях обеспечения санитарного порядка и безопасности при эксплуатации мест захоронений на территории муниципального образования городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики (далее - городской округ), руководствуясь Уставом городского округа, принятым решением Совета городского округа от 16.04.2026 № 7, Положением об Администрации городского округа (далее - Администрация), утвержденным решением Совета городского округа от 08.11.2023 № 2 (с изменениями), Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания намогильных сооружений (надгробий) и оград ветхими, представляющими угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения на территории муниципального образования городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики (далее - Порядок).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Дорожно-эксплуатационное предприятие города Рубежное» (далее - МУП «ДЭП города Рубежное») организовать работу по обследованию намогильных сооружений и оград согласно утвержденному Порядку.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник Северодонецка»/сетевом издании «Луганский Информационный Центр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://lug-info.ru) и разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://agr-lnr.ru).

4. Копию настоящего постановление направить МУП «ДЭП города Рубежное» для исполнения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации согласно распределению обязанностей.

Врип Главы городского округа
муниципальное образование
городской округ город Рубежное
Луганской Народной Республики Е.И. Шаталин

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации городского округа
муниципальное образование
городской округ город Рубежное
Луганской Народной Республики
от 29 сентября 2026г. № 281-п/26

Порядок
признания намогильных сооружений (надгробий) и оград ветхими, представляющими угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения на территории муниципального образования городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики

1. Общие положения

1.1. Порядок признания намогильных сооружений (надгробий) и оград ветхими, представляющими угрозу здоровью людей, сохранности соседних мест захоронения на территории муниципального образования городской округ город Рубежное Луганской Народной Республики (далее - Порядок, городской округ соответственно) определяет механизм и критерии обследования намогильных сооружений (надгробий), цветников, оград и иных конструкций, установленных на могилах (далее - надмогильные сооружения), расположенных на муниципальных кладбищах городского округа, на предмет их аварийного или ветхого состояния, представляющим угрозу жизни и здоровью граждан либо сохранности соседних мест захоронений (далее - представляющее угрозу).

1.2. Действие Порядка направлено на предотвращение несчастных случаев, травматизма посетителей кладбищ, работников специализированных служб, а также на предотвращение повреждения конструкций соседних захоронений при возможности обрушений аварийных элементов.

2. Критерии отнесения к ветхим и угрожающим безопасности

2.1. Намогильное сооружение признается ветхим и представляющим угрозу при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

1) наличие сквозных трещин в стелах, плитах, постаментах, влияющих на устойчивость конструкции;

2) значительный крен (отклонение от вертикали) надгробной конструкции, создающий риск самопроизвольного падения (рекомендуется установить параметр, например, более 10-15 градусов);

3) разрушение (сквозная коррозия, излом) несущих элементов ограды или металлических связей, в результате чего элементы конструкции находятся в неустойчивом равновесии;

4) полное или частичное обрушение перекрытий, бетонных оснований и других конструктивных частей;

5) выпирание или проседание основания, угрожающее устойчивости тяжеловесного памятника;

6) наличие острых торчащих фрагментов арматуры, стальных прутьев или листов металла на высоте и в местах возможного прохода людей, которые невозможно безопасно демонтировать без замены всего сооружения;

7) расположение упавших или сместившихся частей конструкции на соседних могилах, мешающие доступу к ним или угрожающее их целостности.

3. Комиссия по обследованию намогильных сооружений (надгробий) и оград

3.1. Для признания намогильных сооружений представляющими угрозу постановлением Администрации создается постоянно действующая Комиссия по обследованию намогильных сооружений на территории городского округа (далее - Комиссия).

3.2. В состав Комиссии рекомендуется включить представителей:

1) структурных подразделений Администрации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, земельных отношений;

2) МУП «ДЭП города Рубежное».

3.3. Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не менее половины ее членов.

4. Порядок выявления и оформления актов

4.1. Основанием для обследования служат:

1) результаты регулярных (весенне-осенних) осмотров территории муниципальных кладбищ;

2) заявления граждан или юридических лиц, в том числе лиц, ответственных за захоронения;

3) предписания органов государственного надзора.

4.2. По результатам обследования Комиссия составляет акт осмотра намогильного сооружения (далее - акт).

4.3. Акт должен содержать:

1) дату и место его составления;

2) номер участка, номер могилы (если имеется), сведения о захоронении;

3) описание текущего состояния конструкций (с фотофиксацией);

4) заключение Комиссии: о признании надмогильного сооружения ветхим и представляющим (или не представляющим угрозу) с указанием конкретного критерия;

5) решение Комиссии и рекомендуемый срок (до определенной даты) для приведения надмогильного сооружения в безопасное состояние либо его замены лицом, ответственным за захоронение (далее - ответственное лицо).

5. Уведомление ответственных лиц

5.1. В случае признания Комиссией надмогильного сооружения ветхим и представляющим угрозу Администрация принимает меры по поиску ответственного лица (через архивные данные, путем размещения объявления на кладбище, публикации в СМИ).

5.2. Ответственному лицу в срок не позднее 15 рабочих дней со дня признания Комиссией надмогильного сооружения ветхим и представляющим угрозу направляется уведомление о необходимости приведения надмогильного сооружения в безопасное состояние либо его замены в рекомендованный Комиссией срок.

5.3. В случае если ответственное лицо неизвестно или не выполняет рекомендацию, изложенную в уведомлении Администрации в установленный срок, а сооружение представляет явную угрозу жизни и здоровью граждан либо сохранности соседних мест захоронений, Администрация имеет право в срок не позднее 15 рабочих дней со дня истечения срока, предоставленного ответственному лицу для приведения надмогильного сооружения в безопасное состояние либо его замены, поручить МУП «ДЭП города Рубежное» произвести демонтаж такого надмогильного сооружения, о чем принимается постановление Администрации.

Демонтированные надмогильные сооружения подлежат хранению в течение одного года в специально отведенном месте для временного хранения.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие при реализации настоящего Порядка, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики и Российской Федерации.

6.2. Все действия, производимые Администрацией и муниципальными предприятиями в рамках настоящего Порядка, не освобождают лиц, ответственных за захоронения, от обязанности по надлежащему содержанию намогильных сооружений.